

### Cómo cuidar el Puerto de Quimioterapia.


#### ¿Por qué necesito un catéter puerto?

- Cuando se le diagnostica un padecimiento oncológico, muchas veces es necesario colocar un catéter para facilitar la aplicación de sus medicamentos, soluciones, transfusiones y toma de muestras que su oncólogo médico estará indicando.
- Puede ser que usted sienta que pierde el control y que se sienta abrumado porque necesita aprender sobre el cuidado del catéter puerto. Puede ser que esta información le parezca excesiva e imposible de asimilar fácilmente en este momento, pero no se rinda. Como otros pacientes, usted también podrá cuidar fácilmente su catéter.
- El médico, oncólogo médico y quirúrgico, decidirán si el Catéter-Puerto es apropiado para usted.
- El Catéter-Puerto puede usarse para dar medicinas intravenosas, transfusiones de sangre, líquidos y nutrientes o para sacar muestras de sangre. El Catéter-Puerto también hace posible que algunas de estas cosas se puedan hacer en casa.



#### ¿Cómo me colocan un Catéter-Puerto?

- El cirujano pone el Catéter-Puerto bajo anestesia general o local con sedación en la sala de operaciones, ya que se requiere de un ambiente estéril. El Catéter-Puerto no es doloroso una vez que está en su lugar.



• La parte principal del catéter se llama puerto o reservorio. Puede ser de acero inoxidable, titanio o plástico. El cirujano lo coloca debajo de la piel, generalmente en la parte superior del pecho. El puerto es conectado a un tubo (catéter). El cirujano conecta este tubo a una vena grande. Las venas grandes pueden transportar medicinas y líquidos que las venas pequeñas no pueden.

Una vez bajo los efectos de la anestesia, se procede a la colocación del catéter. Esta podrá ser de forma de disección venosa en el surco deltopectoral o yugular externa o bien por punción subclavia.

• Durante de la cirugía se toma una radiografía para estar seguros de que el catéter está en la posición correcta. Se verifica su permeabilidad y puntos de seguridad.

• La piel sobre el Catéter-Puerto una vez suturada se cubre con una gasa o con pequeñas cintas adhesivas (Steri-Strips). Puede ser que salga una pequeña cantidad de sangre del lugar del puerto.

- Una vez que el Catéter-Puerto está colocado, no se puede ver. Sólo se ve un pequeño bulto como una corcholata o una tapita de botella debajo de la piel.
- Durante uno o dos días después de colocar el Catéter-Puerto puede ser que se sienta un poco dolorido o incómodo. Le indicaremos analgésicos por un par de días para su control. Habitualmente Ketorolaco o Acteaminofeno son suficientes para su control.

#### ¿Cómo uso mi Catéter-Puerto?

- Para usar el catéter para administrar líquidos, medicamentos o sacar muestras de sangre, se necesita "acceder" al mismo. Se tiene acceso a él a través de una aguja especial que viene doblada en un ángulo de 90 grados. Sólo los enfermeros, doctores y familiares que hayan recibido entrenamiento especial pueden colocar la aguja en el puerto.
- Generalmente se usa la crema anestésica de una a tres horas antes de que se coloque la aguja para adormecer la piel que está por encima del puerto.
- Una vez que la piel está adormecida, el enfermero o el doctor limpian la piel con que se tiene acceso al catéter a través de una aguja especial.



#### ¿Cómo Cuido mi catéter después de colocado?

- El Catéter-Puerto puede durar mucho tiempo en su lugar. Sin embargo, cada caso es diferente. Su oncólogo médico dictaminara cuando ya no es necesario y por cuanto tiempo debe tener el catéter.
- Hasta que usted y su familia se acostumbren al Catéter-Puerto, hablen de cómo se siente acerca del catéter.
- El Catéter-Puerto está debajo de la piel, y por eso no hay mucho que hacer para cuidarlo. Después que la piel que está sobre el puerto haya sanado, puede regresar a sus actividades normales, incluyendo natación. Generalmente esto sucede siete a diez días posteriores a la colocación.
- Cuando no hay aguja en el Port-a-Cath, puede lavar la piel como de costumbre.
- Revise la piel que está por encima del Port-a-Cath todos los días. Llame a su médico en las siguientes condiciones:
  - Si la piel tiene moretones, hinchazón, o sangrado.
  - Enrojecimiento, dolor o abultamientos.
  - Si tiene fiebre mayor de 38 grados centígrados.
  - Tiene escalofríos
  - El puerto parece haberse movido
- El Puerto puede estar sin usarse por hasta 30 días. Cuando no esta en uso, necesita ser limpiado cada 30 días con heparina, para evitar disfunciones. Acuda con su médico o enfermera al Centro Oncológico para su limpieza mensual.





**CATETER PUERTO PARA QUIMIOTERAPIA**

*Guía de uso y cuidados*

**[www.altaespecialidadencancer.com](http://www.altaespecialidadencancer.com)**

Centro Oncológico Integral "Diana Laura Riojas de Colosio"

Puente de Piedra #150 Torre III - Consultorio 305

Teléfono: 5424-7282 5424-7200 (4216)

[mtzsaid@hotmail.com](mailto:mtzsaid@hotmail.com)

**URGENCIAS: 55-1259-0659 ó 55-7852-2399**